



*Procesos de
transición, ruptura,
adaptación y
crisis de la
identidad social*

*GUÍA DE LOS VOLCANES
DE GRAN CANARIA*


*Los volcanes
de las
cumbres*

*El Tribunal de
la Inquisición
de Canarias,
observatorio de
la política africana*



**LA CAJA
DE CANARIAS**

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



CONEJO

CLASE: Osteictios.

ORDEN: Perciformes.

SUBORDEN: Trichiuroidei.

FAMILIA: Gemplydae.

GÉNERO: Promethichthys.

ESPECIE: *P. prometheus* (Cuvier, 1832)

CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo alargado y comprimido. Rostro bastante corto. 4 a 6 colmillos en la mandíbula superior cerca del borde del rostro, dientes laterales fuertes, una sola serie en cada una de las mandíbulas. La primera dorsal larga y algo alta. A la segunda dorsal le siguen dos pínulas. Aletas pelvianas a modo de pequeña espina. Escamas lisas y caedizas.

COLORACIÓN: Cuerpo marrón oscuro, con reflejos violáceos. Membrana de la primera dorsal negra, las del resto marrón oscuro.

HÁBITAT: Bentopelágico, desde los 100 a 800 m.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: En aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico, oeste del Índico y Pacífico central y oeste. Costa africana hasta el Golfo de Guinea. Presente en los archipiélagos de la Macaronesia. En Canarias es común.

LONGITUD MÁXIMA: Mide hasta 50 cms., lo común son 40 cms.

REPRODUCCIÓN: Ovípara.

ALIMENTACIÓN: Muy voraz, peces, crustáceos y cefalópodos.

PESCA Y CURIOSIDADES: En Canarias se pesca a línea en profundidades a partir de los 400 m. Su carne es poco apreciada salvo para los propios pescadores, ello es debido a su feo aspecto exterior.

FAUNA CANARIA

PECES

BURRO DE LEY

CLASE: Osteictios.

ORDEN: Perciformes.

SUBORDEN: Percoidei.

FAMILIA: Pomadasydae.

GÉNERO: Plectorhynchus.

ESPECIE: *P. mediterraneus* (Guichenot, 1850).



CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo oblongo y comprimido. Ojos de talla media. Boca oblicua, alcanzando el maxilar el borde anterior del ojo. Labios bastante gruesos. Dientes cónicos asentados en varias bandas en ambas mandíbulas. Preopérculo denticulado. Escamas rugosas al tacto.

COLORACIÓN: Marrón con reflejos violáceos, algo más claro en el vientre. En los juveniles se aprecian 4 líneas paralelas en cada uno de los flancos, de color blanco o azul celeste.

HÁBITAT: Alterna zonas arenosas y rocosas, formando grandes cardúmenes, a partir de los 60 m. de profundidad llegando alrededor de los 180 m.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Desde el Estrecho de Gibraltar hasta Angola, Mediterráneo. Costas de Portugal y España. En Canarias es bastante común, especialmente en las islas orientales.

LONGITUD MÁXIMA: Alcanza los 60 cms. con un peso aproximado de 3 kg.

REPRODUCCIÓN: Ovípara.

ALIMENTACIÓN: Pequeños crustáceos y moluscos.

PESCA Y CURIOSIDADES: En Canarias se pesca con línea y a pulso, en lugares que los pescadores denominan "burreras". Su carne es apreciada pero no de gran calidad. Se comercializa en congelado y salado.

RICARDO CASTILLO EGUÍA

Centro de Tecnología Pesquera del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria