



IMPORTANCIA  
ESTRATÉGICA  
DE LA REAL VILLA  
DE  
**TEGUISE**



**LUJÁN PÉREZ**  
CLASIFICACION TIPOLOGICA DE SU ESCULTURA





### GALLO GRIS

**CLASE:** Osteichthyes (Osteictios)  
**SUBORDEN:** Balistoidei  
**ORDEN:** Plectognathi (Tetraodontiformes)  
**FAMILIA:** Balistidae  
**GENERO:** Balistes  
**ESPECIE:** *Balistes carolinensis* Gmelin, 1789

**HABITAT:** Bentónico. En la franja infralitoral. Gustando de zonas de marisco y fondos blandos con fanerógamas. Vive formando grupos reducidos hasta los 100 m.

**REPRODUCCION:** Ovívpara, no es muy conocida.

**ALIMENTACION:** Muy voraz, se alimenta principalmente de crustáceos y mariscos, los cuales tritura con su fuerte dentición.

**LONGITUD MAXIMA:** Puede alcanzar los 40 cms.

**COLOR Y MORFOLOGIA:** Cuerpo ovoide y comprimido. Cubierto totalmente por escamas. Piel muy dura. Las escamas son pequeñas y rugosas. Coloración gris o pardogrisácea.

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA:** Mediterráneo, Adriático, Mar Negro (raro), Atlántico Oriental desde el Mar del Norte, Madeira, Azores, Canarias hasta Angola. Atlántico Occidental desde Nueva Escocia hasta Brasil.

**CURIOSIDADES:** Es la única especie de su género en nuestras aguas. En otros lugares se le denomina como Pez Ballesta, haciendo referencia al sistema por el cual para poder bajar el radio de la primera dorsal, hace falta empujar el segundo ya que éste actúa a

modo de seguro. Se le pesca con nasa y trasmallo así como anzuelo. Su carne es muy buena.

RICARDO CASTILLO

# FAUNA CANARIA

## PECES



### GALLO VERDE

**CLASE:** Osteichthyes (osteictios)  
**SUBORDEN:** Balistoidei  
**ORDEN:** Plectognathi (Tetraodontiformes)  
**FAMILIA:** Monacanthidae  
**GENERO:** *Stephanolepis*  
**ESPECIE:** *Stephanolepis hispidus* (Linneo, 1766)

**HABITAT:** En la zona infralitoral en profundidades de hasta los 100 m. Bentónico. Vive en íntima relación con el fondo que suele ser de vegetación algal y sobre todo de fanerógamas marinas. Forma grupos bastante numerosos.

**REPRODUCCION:** Según datos C.T.P. en Canarias a finales de verano. Ovívparo.

**ALIMENTACION:** Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos y moluscos.

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA:** Atlántico Oriental desde Madeira y Canarias hasta Angola y en el Atlántico Occidental desde Belice hasta Brasil. En Canarias es muy común.

**LONGITUD MAXIMA:** Llega a medir 30 cms.

**COLOR Y MORFOLOGIA:** Cuerpo alto, corto y muy comprimido. Boca muy pequeña. La primera dorsal es una espina alta y dura. El cuerpo cubierto por escamas diminutas y rugosas. Coloración general verde con manchas negras irregulares.

**CURIOSIDADES:** Especie única en su género en Canarias. Es un pez de influencia tropical que ha proliferado de forma abundante en Canarias. A pesar de su talla, es muy apreciado gastronómicamente. Se le pesca con nasa y trasmallo principalmente.

RICARDO CASTILLO