

ESTRELLA PEINE

PHYLUM: Equinodermos
CLASE: Asteroidea
ORDEN: Paxillosa
GENERO: *Astropecten*
ESPECIE: *Astropecten auranciacus*
NOMBRE VULGAR: Estrella peine

HABITAT: Se encuentra entre 1 y 100 m. de profundidad, viviendo preferentemente en zonas arenosas entre las praderas de fanerógamas marinas.

TAMAÑO: Puede alcanzar hasta unos 50 cms. de diámetro, aunque normalmente no se encuentran ejemplares de este tamaño.

COLOR: Su cara dorsal suele ser de color amarillo o naranja con los bordes de los brazos de un naranja mucho más intenso que el resto del cuerpo. En el centro del disco normalmente lleva un dibujo de color rojo que varía de tamaño según los ejemplares.


DISTRIBUCION: Todo el Mediterráneo y en el Atlántico Oriental desde Portugal hasta Angola.

BIOLOGIA: Las especies de este género son fácilmente diferenciables ya que sus brazos están provistos en sus bordes de unas fuertes placas armadas de espinas que dan al borde del animal aspecto de peine. Otra característica es que sus pies ambulacrales están desprovistos de ventosas ya que al vivir sobre fondos arenosos éstas no le son necesarias.

La alimentación consiste principalmente en moluscos que viven enterrados en la arena o fango (gasterópodos y bivalvos), así como de pequeños equinodermos (equinoideos y ofiuroides).

Es corriente encontrar un poliqueto comensal de esta especie que vive entre los surcos ambulacrales de las patas.

Foto: J.J. Bacallado
Texto: E. Moreno



FAUNA CANARIA

INVERTEBRADOS
MARINOS

ESTRELLA CAPITAN

PHYLUM: Equinodermos
CLASE: Asteroidea
ORDEN: Espinulosa
FAMILIA: Asterinidae
GENERO: *Asterina*
ESPECIE: *Asterina gibbosa*
NOMBRE VULGAR: Estrella capitán

HABITAT: Tiene un habitat muy variado, fondos de diversos tipos rocosos, arenosos, coralígeos, etc., siendo muy frecuente encontrarla adherida debajo de las piedras en los charcos dejados por la baja mar. Puede llegar hasta los 100 m. de profundidad.

TAMAÑO: Esta estrella suele tener un tamaño reducido no sobrepasando casi nunca los 4 cms. de diámetro.

COLOR: Su coloración es bastante variada, desde un color rosáceo hasta un verde oliva. La coloración más frecuente en las Islas es verde, con pequeñas manchas azules y rojizas.

DISTRIBUCION: Mediterránea y costa oriental del Atlántico Norte, desde Escocia hasta Canarias.

BIOLOGIA: Esta pequeña estrella suele tener una marcada forma pentagonal, debido al reducido tamaño de sus brazos.

En esta especie se dan casos de hermafroditismo y tienen la peculiaridad de cuidar a sus crías, las cuales se disponen debajo de los brazos de la madre quedando así protegidas de posibles predadores.

Su alimentación es muy variada, moluscos, equinodermos, detritus, algas, etc.

Foto y texto: E. Moreno

