

Parte II

Nombres científicos vs. nombres vernáculos

En referencia a los números (notas de pié) vease parte III

| | |
|--|--|
| Abutilon grandifolium | Abutilon, malva arbórea, pelotazo |
| Acacia cyanophylla | Acacia azul |
| Acacia cyclops | Acacia majorera |
| Acacia farnesiana | Aromo espino, espino |
| Acacia spp. | Acacia, mimosa |
| Acanthus mollis | Acanto, gigante |
| Achyranthes aspera | Malpica |
| Adenocarpus foliolosus | Codeso |
| Adiantum capillus-veneris | Culantrillo, culantrillo de pozo |
| Adiantum raddianum | Culantrillo fino |
| Adiantum reniforme | Ombiguillo, yerba tostonera |
| Adonis dentatus (1) | Adonis, gota de sangre |
| Aeonium manriqueorum (2) | Bejeque, hierba puntera |
| Aeonium percarneum | Bejeque, puntera |
| Aeonium simsii (3) | Cóngano, flor de piedra |
| Aeonium undulatum | Oreja de abad, oreja de gato |
| Aeonium virgineum (4) | Góngaro |
| Aeonium spp. | Bejeque, oreja van, pastel del risco, siempreviva, verode del techo |
| Agave americana | Pita, pitera |
| Agave forcroydes | Henequén |
| Agave sisalana | Sisál |
| Agave spp. | Cacto, maguey |
| Agropyron repens | Gramma, pasto |
| Agrostemma githago | Neguillón |
| Agrostis spp. | Gramma, greña |
| Ailanthus altissima | Arbol del cielo |
| Aira caryophylla | Heno |
| Aizoon canariense | Pata perro, patilla |
| Ajuga iva | Hierba clín |
| Albizia lophantha | Albizia, mimosa |
| Alisma lanceolatum | Lengua de agua, llantén de agua |
| Allagopappus dichotomus | Madama, mato de risco, mato risco |
| Allium ampeloprasum (5) | Cebolleta, puerro bravo |

| | | |
|---------------------------------|-------|--|
| Allium roseum | | Ajo de bruja |
| Allium subhirsutum | | Gamonilla, tarabaste |
| Allium vineale | | Cebollín, falso puerro |
| Allium spp. | | Cebolla salvaje, cebollín, falso puerro |
| Aloe barbadensis | | Aciba, sávila |
| Alternanthera pungens | | Sangradera |
| Alyssum minus | | Hierba de la rabia |
| Amaranthus albus | | Mastrancillo |
| Amaranthus deflexus | | Amaranto rastrero |
| Amaranthus hybridus | | Bleco, bleo, brea |
| Amaranthus lividus | | Bledo |
| Amaranthus paniculatus | | Amaranto |
| Amaranthus spp. | | Bleo, brea |
| Ammi majus | | Ameo bastardo, berraza |
| Ammi viznaga | | Berracilla, bisnaga, viznaga |
| Anagallis arvensis | | Muraje |
| Anchusa azurea | | Abremanos, alicaneja, argumula, buglo- sa, lenguaza |
| Andryala integrifolia | | Carmelita descalzada |
| Andryala pinnatifida | | Estornudera, peorera |
| Andryala spp. | | Trapera |
| Anogramma leptophylla | | Helecho de tiempo |
| Anthemis cotula | | Camarmilla, magarzuela, manzanilla he- dionda |
| Anthemis mixta | | Magarza bastarda |
| Anthemis nobilis (6) | | Manzanilla, manzanilla romana |
| Anthemis spp. | | Manzanilla, manzanillo |
| Antirrhinum majus | | Boca del dragón |
| Apium graveolens | | Apio |
| Apium nodiflorum | | Berraza |
| Apium spp. | | Apio, berraza, eneldo, yendro |
| Apollonias barbujana (7) | | Barbusano |
| Arbutus canariensis (8) | | Madroñero, madroño |
| Ardisia bahamensis (9) | | Aderno, sacatero |
| Argemone mexicana | | Cardosanto |
| Arisarum vulgare | | Candíl, gallo, zomillo, zumillo |
| Aristida coerulescens | | Cerilla, rabo de burro |
| Aristolochia longa | | Aristolochia, flor de pato |

| | |
|---|---|
| Arrhenatherum elatius | Avena elevada |
| Artemisia canariensis | Ajenjo, ajenjo morisco, incienso |
| Artemisia reptans | Amulei, incienso menudo |
| Artemisia spp. | Ajenjo, artemisia, incienso |
| Arthrocnemum fruticosum | Barillera, mato |
| Arum italicum | Aro, regaljar |
| Arundo donax | Caña |
| Asparagus arborescens | Esparragón |
| Asparagus pastorianus | Aspárrago, espina blanca |
| Asparagus umbellatus | Esparraguera |
| Asparagus spp. | Asparragus, espárrago |
| Asphodelus fistulosus | Gamonita |
| Asphodelus microcarpus | Gamón, gamona |
| Asphodelus spp. | Cebolla de culebra |
| Asplenium adiantum-nigrum (10) | Culantrillo negro, doradilla negra |
| Asplenium hemionitis | Doradilla, hierba candil, pie de gallo |
| Asplenium marinum | Doradilla marina |
| Asteriscus aquaticus | Joriada |
| Asterolinon linum-stellatum | Lino de lagartija |
| Astragalus hamosus | Anillo perro, uñas de gato |
| Astydamia latifolia | Acelga del mar, comino rústico, perejil del mar, servilleta |
| Athyrium filix-femina | Helecho de pozo |
| Athyrium umbrosum | Helecho de monte |
| Atractylis cancellata | Cardo enrejado |
| Atriplex glauca (11) | Amuelle, marisma, saladillo |
| Atriplex halimus | Matogota, salado |
| Atriplex spp. | Mato salado, saladillo |
| Avena barbata | Cigüeñita |
| Avena fatua | Avena loca, balango, ballueca |
| Avena sterilis | Avena, egilope |
| Avena spp. | Avena |
| Babcockia platylepis (12) | Cerraja de cumbre, lechuguilla |
| Bencomia caudata | Bencomia, pimpinela arbórea |
| Beta macrocarpa | Cagalerón |
| Beta patellaris | Acelga del mar, mormahaya, mormohaya |
| Beta procumbens | Marmojai, pinocha |

| | |
|---|---|
| Beta vulgaris | Remolacha salvaje |
| Beta spp. | Acelga del mar, cagalerón |
| Bidens pilosa | Amorseco, brujilla |
| Biserrula pelecinus | Aserruche, aserrucho |
| Borago officinalis | Borracha, borraja |
| Bosea yervamora | Hediondo, hierbamora, yervamora |
| Bougainvillea spp. | Buganvilla, trinitaria |
| Brachypodium sylvaticum | Hierba fina |
| Brassica nigra | Mostaza negra |
| Briza maxima | Trembladera |
| Briza minor | Trembladera menor |
| Bromus gussonei | Chirate, chirato |
| Bromus madritensis | Cerillo |
| Bromus rigidus | Barba de macho, espiguilla |
| Bromus rubens | Balango, bromo, plumerillo rojo, rabi- llo rojo |
| Bromus tectorum | Espiguilla colgante |
| Bromus spp. | Bromo, balango, espiguilla |
| Bryonia verrucosa | Venenillo |
| Bucephalophorus aculeatus (13) ... | Vinagrera |
| Bufonia paniculata | Escoboncillo |
| Bupleurum salicifolium | Anís silvestre, hinojo del risco |
| Bupleurum semicompositum | Negrilla |
| Bystropogon canariensis | Poleo de montaña |
| Bystropogon plumosus | Hierbabuena plumosa, poleo, poleo mon- tuno |
| Cakile maritima | Rábano marino |
| Calamintha spp. | Nauta |
| Calendula arvensis | Alpeora, alpodadera, alporadora, ma- ravilla |
| Calendula spp. | Alpahar, alphar, alpeora, alporadora, flor de maravilla, maravilla |
| Callitriche stagnalis | Berillo, hierba de esterillo |
| Calotropis procera | Arbol de seda |
| Campanula erinus | Campanulita |
| Campylanthus salsoloides | Erantemo de Canarias, romero marino |
| Canarina canariensis | Bicacarea, bicácaro, cabeza de gallo |
| Capnophyllum peregrinum | Piojo de puerco |

| | |
|--|---|
| Capsella bursa-pastoris | Bolsa de pastor, paniquesillo, zurrón del pastor |
| Carduncellus coeruleus (14) | Azafrán salvaje |
| Carduus tenuiflorus | Cardo, cardo burro |
| Carduus spp. | Cardo, cardo corriente |
| Carlina canariensis | Cardo de yesca |
| Carlina salicifolia | Cabezote, cardo de Cristo, cardo del monte, malpica |
| Carlina spp. | Alazor, cardo, cardo salvaje |
| Carpobrotus edulis | Bálsamo, diente de león |
| Carrichtera annua | Cucharilla |
| Carthamus lanatus | Alazor, cardo Cristo, hierba de Cristo |
| Carthamus tinctorius | Azafrán de flor |
| Carthamus spp. | Alazor, azafrán falso, cardo Cristo, cártamo |
| Carum carvi | Alcaravea, comino |
| Cassia spp. | Acacia, casia |
| Castanea sativa | Castañero, castaño |
| Casuarina equisetifolia | Pino marítimo |
| Cedronella canariensis | Algaritofe, algaritope |
| Celtis australis | Alméz, latonero |
| Cenchrus ciliaris | Bahaza, greñón, pegadera |
| Centaurea arbutifolia | Cabezón |
| Centaurea calcitrapa | Abrojo, camellera, cardo estrellado, coscorriones |
| Centaurea melitensis | Abrepuño, hierba de Cristo |
| Centaureum minus et spp. | Centaurea menor, hierba pedorrera |
| Centranthus ruber | Hierba de San Jorge |
| Cerastium arvense | Moruja |
| Cerastium glomeratum | Moruja peluda |
| Ceratonía siliqua | Algarrobero, algarrobo, farrobo |
| Ceropegia fusca et spp. | Cardoncillo, mataperro |
| Ceterach aureum | Doradilla |
| Cheilanthes spp. | Culantrillo del risco |
| Chelidonium majus | Celidonia |
| Chenolea tomentosa | Algahuera, algohuero, rama, salado lanudo |
| Chenopodium album | Cenizo, cenizo blanco |

| | |
|--|---|
| Chenopodium ambrosioides | Pasote |
| Chenopodium murale | Cenizo, cenizo común |
| Chrysanthemum canariensis | Magarza de cumbre, margarita de cumbre |
| Chrysanthemum coronarium | Ojo de buey, pajito, Suntimonio de jardín |
| Chrysanthemum ferulaceum (15) | Hierba de risco, magarza pegajosa, pietro canario |
| Chrysanthemum filifolium | Magarza angosta |
| Chrysanthemum frutescens | Magarza |
| Chrysanthemum jacobifolium | Topete |
| Chrysanthemum myconis (16) | Giralda, margarita amarilla |
| Chrysanthemum parthenium (17) | Hierba de Santa María |
| Chrysanthemum segetum | Giralda |
| Chrysanthemum spp. | Crisántemo, giralda, magarza, margarita |
| Cichorium endivia pumilum | Achicoria silvestre, almirón, escarola salvaje |
| Cistus monspeliensis | Jaguarzo, jagarzo |
| Cistus symphytifolius | Amagante, jara, jarón |
| Citrullus colocynthis | Cohombrillo |
| Colocasia esculenta | Colocasia, ñam, name |
| Commelina diffusa | Oreja de gato, quesadillo |
| Commelina spp. | Comelina, tejedera, tradiscantia |
| Conium maculatum | Cicuta, perejilón, zaraguta |
| Consolida ambigua | Conejitos, espuelas de caballero |
| Convolvulus althaeoides | Molinera |
| Convolvulus arvensis | Corregüela, garrotilla |
| Convolvulus canariensis | Corregüela del monte, corregüelón |
| Convolvulus caput-medusae | Chaparro |
| Convolvulus floridus | Guaydil, guaydín |
| Convolvulus scoparius | Leña noél |
| Convolvulus siculus | Corregüelita |
| Conyza bonariensis | Hierba de tiempo, rabogato, simonillo |
| Coriandrum sativum | Cilantro |
| Coronopus spp. | Cervellina, coclearia |
| Crambe pritzelii et spp. | Col de risco |
| Crepis spp. | Cerraja de la vieja |
| Crithmum maritimum | Perejil del mar |

| | |
|---|--|
| Cuscuta spp. | Barba de capuchino, cabello de venus, parásito, tircuela, triñuela |
| Cylindropuntia spp. | Cacto, picudo |
| Cymbalaria muralis | Flor de muralla |
| Cynara cardunculus (18) | Alcachofa silvestre, alcaucíl, cardo |
| Cynodon dactylon | Asquí, grama, greña, pasto de Bermuda, pata gallina |
| Cynoglossum creticum | Alicaneja, cinoglosa, lengua de perro, malacabada |
| Cynosurus echinatus | Cola de perro, pasto |
| Cyperus kalli | Junco, junco marino |
| Cyperus rotundus | Ajucia, jucia |
| Cyperus spp. | Jucia, juncia |
| Cystopteris fragilis | Helecho de manantial, quebradizo |
| Cytinus hypocistis | Bagaña del juargarzo, doncella, hipocisto, turmezuela, vaquita |
| Cytisus congestus (19) | Retama amarilla, retama de cumbre |
| Cytisus proliferus (20) | Escobón, tagasaste |
| Cytisus rosmarinifolius (21) | Gildana, herdanera, hirdana |
| Cytisus spp. | Retama |
| Dactylis glomerata | Dactilo, jopillo |
| Datura innoxia | Burladora |
| Datura stramonium | Buenas noches, estramonio, toloache |
| Datura spp. | Berenjena del diablo, buenas noches, burladora, estramonio |
| Daucus carota | Zanahoria silvestre |
| Descurainia preauxiana | Mostaza del risco |
| Descurainia spp. | Hierba pajonera |
| Digitaria spp. | Pata gallina |
| Dipcadi serotinum | Tarabaste gato |
| Dracaena draco | Drago |
| Dracunculus canariensis | Tacarontilla, tacarontillo, taragontia |
| Dryopteris aitoniana | Helecho macho |
| Dryopteris spp. | Helecho |
| Ecballium elaterium | Pepinillo del diablo |
| Echium callithyrsum | Taginaste, taginaste azul |
| Echium decaisnei | Taginaste, taginaste blanco |

| | |
|---|---|
| Echium lycopsis | Abremanos, lengua de buey, lengua de vaca, palomina, viborina, vivorina |
| Echium onosmifolium | Taginaste, taginaste negro |
| Echium spp. | Taginaste |
| Eleusine indica | Hierba dulce, pie de gallo |
| Emex spinosa | Abrepuño, alcatripa, romaza espinosa |
| Ephedra altissima | Tepopote |
| Epilobium spp. | Adelfilla, epilobio |
| Equisetum ramosissimum | Cola caballo, equiseto, hierba de plata |
| Erica arborea | Brezo |
| Eriobotrya japonica | Nisperero, níspero del Japón |
| Erodium cicutarium | Alfilerillo |
| Erodium moschatum | Almizclera |
| Erodium spp. | Aguja, alfilerillo, alfinelera, pico de cigüeña |
| Eruca sativa | Oruga, roqueta |
| Erysimum scoparium (22) | Alhelí, alhelí montuno |
| Eschscholzia californica | Amapola amarilla, amapola de California |
| Eucalyptus globulus | Eucalipto, eucalipto azul |
| Eucalyptus spp. | Eucalipto |
| Eupatorium adenophorum | Eupatorio, haracán, hierba mala, sándara |
| Euphorbia aphylla | Tabaiba salvaje, tolda |
| Euphorbia balsamifera | Tabaiba dulce |
| Euphorbia canariensis | Cardón |
| Euphorbia granulata | Golondrina |
| Euphorbia helioscopia | Leche eterna, lechetrezna |
| Euphorbia obtusifolia (23) | Higuerilla, tabaiba amarga, tabaiba morisma, tabaiba salvaje |
| Euphorbia peplus | Leche eterna |
| Euphorbia pubescens | Lechetrezna velluda |
| Euphorbia terracina | Sana-lo-todo |
| Euphorbia spp. | Lechetrezna (especies anuales) |
| Euphorbia spp. | Tabaiba (especies arbustivas) |
| Fagonia cretica | Espinosa, espinoso, hierba picón, romero |
| Ferula linkii | Cañaheja, cañaleja, julán |
| Ficus carica | Azaharillo, higuera |

| | |
|---|---|
| Foeniculum sp. (24) | Hinojo |
| Forsskaolea angustifolia | Hierba ratonera, ratonera |
| Frankenia laevis | Sapera |
| Frankenia pulverulenta | Alcohol |
| Frankenia spp. | Alcohol, hierba de costa, sapera |
| Fumaria parviflora | Pajarilla |
| Fumaria spp. | Conejitos, fumaria, mellorina, palomilla, plampina |
| Galium aparine | Amor de jardinero, cuajaleche, rapasallo, raspalengua, raspilla |
| Galium spp. | Cuajaleche, galio, lapa, rapasallo, raspalengua, raspillo |
| Geranium canariense | Geranio de monte, pata de gallo |
| Geranium molle | Geranio silvestre |
| Geranium robertianum (25) | Hierba de Roberto, lentino |
| Geranium spp. | Geranio |
| Gesnouinia arborea | Estrelladera, ortigón de monte |
| Gladiolus italicus | Ajillo, cresta de gallo |
| Glaucium flavum | Lechuga salvaje |
| Globularia salicina | Globularia de Canarias, mosquera |
| Globularia sarcophylla | Mata de risco |
| Gnaphalium luteo-album | Borriza |
| Gomphrocarpus fruticosus | Mata de la seda |
| Greenovia aurea | Bejeque, pastel del risco |
| Hedera canariensis | Hiedra, hiedra de monte |
| Hedera helix | Hiedra, hiedra común |
| Hedypnois rhagadoloides (26) | Brujilla, lechuguilla salvaje |
| Helianthemum canariense | Jarilla, madera turba, turmero |
| Heliotropium bacciferum (27) | Alacrancillo, camellera, hierba camellera, heliotropo, verruquera |
| H. messerschmidoides (28) | Duraznillo |
| Heliotropium spp. | Camellera, heliotropo |
| Herniaria hirsuta | Hierba de las heridas, sueldatripas |
| Herniaria spp. | Milengrana, milengrena, sueldatripas |
| Hirschfeldia incana | Relinchón, relinchones |
| Holcus lanatus | Heno blanco, holco lanudo, pasto |
| Hordeum murinum | Cebada bastarda, cebadilla, espigadilla |
| Hordeum spp. | Cebada, cebadilla |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Hymenophyllum spp. | Helechilla |
| Hyoseris radiata | Estrella |
| Hyoscyamus albus | Beleño, veleno |
| Hypparrhenia hirta | Cerillo |
| Hypericum canariense | Granadilla, grenadilla, impérico |
| Hypericum coadnatum | Malforado de manantial |
| Hypericum glandulosum | Hiperico, malforado |
| Hypericum reflexum | Cruzadilla, hierba cruz |
| Hypericum grandifolium | Corazoncillo, hierba de cruces, malju- rado, mejorana |
| Hypericum spp. | Hiperico, malforado |
| Hypochoeris radicata | Hierba del halcón |
| Ilex canariensis | Acebiño |
| Impatiens spp. | Balsamina |
| Inula viscosa | Altabaca, altavaca |
| Ipomoea cairica | Campanilla |
| Ipomoea spp. | Enredadera, enredadera de campanilla |
| Iris florentina | Lirio blanco |
| Iris germanica | Lirio, lirio común |
| Isoplexis isabelliana | Cresta de gallo |
| Isoplexis spp. | Dedalera |
| Jasminum barrelieri | Jasmín |
| Juglans regia | Nogal |
| Juncus bufonius | Junco de rana, resbalabueyes |
| Juncus effusus | Junco de estero, junquillo |
| Juncus spp. | Junco |
| Juniperus cedrus | Cedro |
| Juniperus phoenicea | Sabina |
| Kickxia spartioides (29) | Giralda amarilla |
| Kickxia (Linaria) spp. | Pico pajarito |
| Kleinia neriifolia (30) | Berode, berol, verode, verol |
| Lactuca serriola | Escarola, lechuga espinosa, lechuga sil- vestre, lechuguilla salvaje |
| Lamarckia aurea | Pasto hurro, rabo gato |
| Lamium amplexicaule | Conejitos, lamio |
| Lamium purpureum et spp. | Ortiga muerta |
| Lantana camara | Camará, venturosa |
| Lathyrus aphaca | Cuchillera |

| | |
|---|---|
| Lathyrus sativus | Chícharo |
| Lathyrus tingitanus | Guisante de flor |
| Lathyrus spp. | Almorta, almorta silvestre, cicérula, guisante salvaje |
| Launaea arborescens (31) | Ahulaga, alhulaga, aulaga |
| Launaea nudicaulis | Cerraja dulce, hulajilla |
| Laurocerasus lusitanica (32) | Hija |
| Laurus azorica (33) | Laurel, loro |
| Lavandula minutolii | Hierba del risco, mato de risco |
| Lavandula multifida (34) | Hierba del risco, mato de risco, romanillo |
| Lavandula stoechas | Alhucema, cantueso, romaní, romanillo |
| Lavatera acerifolia | Malva silvestre |
| Lavatera cretica | Malva bastarda |
| Legousia spp. (35) | Campanulita |
| Lemna spp. | Hierba de pato, lenteja de agua |
| Lens esculenta | Lenteja |
| Lilium candidum | Azucena blanca |
| Limonium pectinatum | Siempreviva, siempreviva rosada |
| Limonium rumicifolium | Siempreviva, siempreviva azul |
| Limonium tuberculatum | Espinocho, mato |
| Limonium spp. | Perpetuas marítimas, siempreviva |
| Linaria spp. | Pico pajarito |
| Linum bienne | Lino bravo |
| Linum strictum | Lino silvestre |
| Lithospermum apulum | Abremanos, viborezna |
| Lithospermum spp. | Pata de cabra, viborezna |
| Lolium perenne | Ballico |
| Lolium temulentum | Borrachera, cizaña, jollo |
| Lolium spp. | Jollo, joyo, pasto inglés |
| Lobularia intermedia | Pan-y-queso |
| Lobularia maritima | Mastuerzo marino |
| Lobularia spp. | Hierba de la rabia |
| Lonicera nitida | Madreselva |
| Lotus arabicus et spp. | Mata parda |
| Lotus spp. | Corazoncillo, cuernecillo, mata parda, pico paloma, trébol amarillo |
| Lupinus albus | Altramuz común |

| | |
|--|---|
| Lupinus angustifolius | Altramuz azul |
| Lupinus spp. | Altramuz, chocho |
| Luzula purpurea | Junquillo de flor |
| Lycium intricatum (36) | Espino, espino del mar |
| Lycopersicon esculentum | Tomate, tomatera |
| Lythrum hyssopifolia | Arroyuelo, litro, persegaria, salicaria |
| Malva parvifolia | Malva |
| Marrubium vulgare | Marrubio |
| Matricaria spp. | Manzanilla |
| Maytenus canariensis (37) | Arbol negro, peradilla, peralillo |
| Medicago littoralis et sp. | Caíl |
| Medicago orbicularis | Torterueta |
| Medicago sativa | Alfalfa |
| Medicago spp. | Alfalfa silvestre, caíl, carretón, trébol, trevol, trébol picudo |
| Melia azedarach | Paraíso |
| Melilotus spp. | Meliloto, trébol oloroso |
| Melissa officinalis | Toronjil |
| Mentha longifolia | Maestrantero |
| Mentha pulegium | Poleo |
| Mentha spicata | Hierbabuena, maestrantero |
| Mentha spp. | Hierbabuena, menta, poleo, sándalo, to- ronjil mulato |
| Mercurialis annua | Marcoraje, ortiga mansa, ortiguilla mansa |
| Mesembryanthemum crystallinum | Barilla, escarchosa |
| Mes. nodiflorum (38) | Algazul, cofe-cofe, cosco, hierba de vi- drio |
| Mirabilis jalapa | Bella de noche, don Diego de la noche, jasmín rústico |
| Micromeria benthamii | Tomillo |
| Micromeria helianthemifolia | Tomillo de riso |
| Micromeria hyssopifolia | Tomillo montuno |
| Micromeria lanata | Tomillo de cumbre |
| Micromeria linki | Tomillo blanco |
| Micromeria pineolens | Tomillo del pinar, tomillón |
| Micromeria varia | Tomillo común |
| Misopates orontium | Canutillo |

| | |
|--|--|
| Moricandia arvensis | Collejón |
| Morus alba | Morera |
| Morus nigra | Moral |
| Muscari comosum (39) | Cebolleta, guitarrillo, jacinto silvestre |
| Myoporum laetum | Transparente |
| Myoporum spp. | Brillante |
| Myosotis discolor | No-me-olvides |
| Myosotis spp. | Labazo, no-me-olvides |
| Myrica faya | Faya |
| Myriophyllum spicatum | Milojas |
| Myrtus communis | Arrayan, mirto |
| Nasturtium officinale | Berro |
| Neochamaelea pulverulenta | Leña blanca, leña buena, leña santa, orejama, orijama |
| Nertium oleander | Adelfa |
| Neurada procumbens | Pata camello |
| Nicandra physaloides | Tomate de culebra |
| Nicotiana glauca | Bobo, malgusto, mimo, tabaco moro, ve- nenero |
| Notholaena marantae | Doradilla acenalada |
| Notholaena vellea | Doradilla velluda |
| Notoceras bicorne | Pata gallina |
| Ocotea foetens | Til (pl. "Tiles") |
| Odontospermum sericeum (40) ... | Jorja, tojía |
| Odontospermum stenophyllum ... | Botonera |
| Oenothera rosea | Enotera |
| Olea europaea | Olivero, olivo |
| Olea europaea ssp. (41) | Acebuche |
| Oligomeris linifolia | Romerillo pardo |
| Ononis angustissima | Gatuña, melosa, melosilla |
| Ononis mitissima | Carretón de damas |
| Ononis natrix | Gatuña, meloja |
| Ophioglossum spp. | Lengua de serpiente |
| Ophrys bombyliflora | Flor de la abeja, orquídea |
| Opuntia dillenii | Maleza, tunera salvaje |
| Opuntia ficus-indica | Chumbera, higuera de Indias, tunera de Indias |
| Opuntia tomentosa | Tunera de terciopelo |

| | |
|--|--|
| Opuntia vulgaris | Tunera salvaje |
| Opuntia spp. | Cacto, tunera |
| Orchis patens | Orquídea |
| Oreganum vulgare | Orégano |
| Ornithogalum narbonense | Ajo de lobo, cebolleta, leche de pájaro |
| Orobanche spp. | Flor mala, florones |
| Oryzopsis miliacea | Cerillón |
| Otanthus maritimus | Algodonosa |
| Oxalis corniculata | Acederillo, trebillo |
| Oxalis pes-caprae | Trebolina |
| Oxalis spp. | Trebolina, trevina, vinagrilla |
| Pallenis spinosa | Malpica |
| Papaver hybridum | Amapola mestiza |
| Papaver rhoeas | Adormidera roja, amapola, amapola bo- rracha, majapola menuda |
| Papaver somniferum | Adormidera blanca, majapola |
| Papaver spp. | Adormidera, amapola, majapola |
| Parentucellia viscosa | Algaraba pegajosa |
| Parietaria judaica | Hierba ratonera |
| Parolinia ornata | Dama |
| Paronychia canariensis | Nevadilla |
| Paronychia capitata | Nevadilla de risco |
| Pelargonium spp. | Milindro, geranio |
| Pennisetum setaceum | Cerillo, muele |
| Periploca laevigata | Cornical |
| Persea indica | Viñatico, viñatigo |
| Petrorhagia (Tunica) spp. | Clavelito |
| Petroselinum crispum | Perejil |
| Phagnalon rupestre | Mecha, yesquera |
| Phagnalon saxatile | Manzanilla yesquera, romero blanco |
| Phagnalon umbelliforme | Romero mayor |
| Phagnalon spp. | Romero, yesquera |
| Phalaris canariensis | Alpiste, triguera |
| Phalaris spp. | Alpiste, falaris, triguera |
| Phillyrea angustifolia | Olivillo |
| Phoenix canariensis | Palma, palmera |
| Phoenix dactylifera | Datilera |
| Phragmites australis | Cañeta, carrizo |

| | |
|--|---|
| Phyllis nobla | Cachimbera, capitana, mato negro, simple noble |
| Picconia excelsa (42) | Palo blanco |
| Picris echioides | Hierba gusanera, rapasallo |
| Pinus canariensis | Pino canario |
| Pinus halepensis | Pino carrasco |
| Pinus pinea | Pino piñonero |
| Pinus radiata | Pino insigne |
| Pistacia atlantica | Almácigo |
| Pistacia lentiscus | Lentisco |
| Plantago afra | Zaragatona |
| Plantago arborescens | Pinillo |
| Plantago coronopus (43) | Estrellamar, estrella del mar |
| Plantago lagopus | Lengua de oveja, ovejera |
| Plantago lanceolata | Llantáina, sietevena |
| Plantago loeflingii | Llantén menudo |
| Plantago major | Llantén |
| Plantago webbii | Pinillo blanco |
| Plantago spp. | Lengua de oveja, ovejera |
| Pleiomeris canariensis (44) | Coderno, marmolán |
| Plocama pendula | Balo, hediondo |
| Plumbago auriculata (45) | Embeleso |
| Poa annua | Pasto, poa |
| Polycarpha divaricata | Lengua de pájaro |
| Polycarpha spp. | Lengua de pájaro, pie de conejo |
| Polygonum aviculare | Centenodia, corregüela de los caminos, pata de gallina, pico de garrión |
| Polygonum maritimum | Corregüela del mar |
| Polygonum persicaria | Pimentilla |
| Polygonum salicifolium | Jabonera, pimienta de agua, sanguinaria |
| Polygonum spp. | Corregüela, polígono, sanguinaria |
| Polypodium australe s.lat. | Polipodio |
| Polygomon monspeliensis | Lanita |
| Polygomon semiverticillatus | Heno apretado |
| Populus alba | Alamo blanco, chopo blanco |
| Populus nigra | Alamo negro, chopo |
| Portulaca oleracea | Beldroaga, verdolaga |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Prenanthes pendula | Cerraja del risco, cerraja salvaje |
| Prunella vulgaris | Brunela, hierba de las heridas, mazo- quera |
| Prunus amygdalus | Almendrero |
| Prunus domestica | Ciruelo, ciruelero |
| Psoralea bituminosa | Tedera |
| Pteridium aquilinum | Helecho, helecho hembra |
| Pteris vittata | Helecho de habichuela |
| Pterocephalus dumetorum | Rosalito salvaje |
| Punica granatum | Granado |
| Quercus ilex | Carrasca, encina |
| Quercus robur | Roble |
| Quercus suber | Alcornoque |
| Ranunculus cortusifolius | Morgallana |
| Raphanus raphanistrum | Rabaniza, rábano salvaje |
| Raphanus sativus | Rábano |
| Rapistrum rugosum | Aramago, mostaza, tamarillas |
| Reichardia tingitana | Cerraja de viña |
| Reseda luteola | Gualda |
| Retama raetam | Retama, retama blanca |
| Rhagadiolus stellatus | Camaroja |
| Rhamnus alaternus | Aladerno, alaterno |
| Rhamnus crenulata | Espinero, espino negro, leña negra |
| Rhamnus glandulosa | Sanguinero |
| Rhus coriaria | Sumaque, zumaque |
| Ricinus communis | Higuera infernal, rícino, tártago |
| Ridolfia segetum | Cilantro salvaje, hinojo |
| Robinia pseudacacia | Acacia, acacia falsa, falsa acacia |
| Romulea columnae | Pico paloma |
| Rosa canina | Escaramujo, rosal salvaje |
| Rosmarinus officinalis | Romero |
| Rubia fruticosa | Asaigo, azaigo, azaico, enredadera, ga- marza, tasaigo, tazaico |
| Rubus bollei | Zarzamora, zarzamora de monte |
| Rubus ulmifolius | Zarza, zarzamora |
| Rumex acetosella (46) | Acederilla, vinagrerrita |
| Rumex crispus | Lengua de vaca |
| Rumex lunaria | Vinagrera |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Rumex obtusifolia | Alaveza |
| Rumex vesicarius | Vinagrera |
| Rumex spp. | Romaza |
| Ruppia maritima | Algomarina |
| Ruscus hypoglossum | Rusco |
| Ruta graveolens | Ruda |
| Ruta oreojasme | Ruda del risco |
| Salix canariensis (47) | Sao, sauce |
| Salix fragilis | Mimbres, mimbrera, sauce mimbres |
| Salsola kali | Mata, pincho |
| Salsola longifolia | Brusca, zagua |
| Salsola vermiculata | Brusca, carambillo, sisallo |
| Salsola spp. | Brusca, rama |
| Salvia aegyptiaca | Conservilla, salvia menuda |
| Salvia canariensis | Salvia, salvia de Canarias, salvia morisca |
| Salvia coccinea | Flor de azúcar |
| Salvia leucantha | Rabo de gato |
| Salvia verbenaca | Gallocresta |
| Salvia spp. | Salvia |
| Sambucus spp. | Sauco |
| Samolus valerandi | Hierba de manantial, pamplina de agua |
| Sanguisorba minor | Algáfita, pimpinela |
| Scabiosa maritima | Escabiosa, flor de viuda |
| Scandix pecten-veneris | Aguja de pastor, peine de venus |
| Schinus molle | Especiero, falsa pimienta, molle, pimentero, turbito |
| Schizogyne glaberrima | Salado |
| Schizogyne sericea | Dama, salado, salado blanco |
| Scilla haemorrhoidalis | Cebolla almorana |
| Scirpus holoschoenus | Junco, junco común |
| Scolymus hispanicus | Cardillo, tagadina |
| Scolymus maculatus | Cardo de leche |
| Scolymus spp. | Cardo, tagadina |
| Scorpiurus muricatus | Carnerera, rosquilla |
| Scorpiurus vermiculatus | Lengua de oveja |
| Scorpiurus spp. | Carnerera, corneta, hierbamanta, rosquilla, lengua de oveja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Scorzonera laciniata | Barbajas |
| Scrophularia calliantha | Hierba de cumbre, hierba de monte |
| Sechium edule | Chayote, pipinela |
| Sedum rubens | Hierba jabonera |
| Selaginella denticulata | Treintanudos |
| Selaginella spp. | Selaginela, treintanudos |
| Semele androgyna | Alicacán, gibalbera, gibelbera, zarzaparrilla macho |
| Senecio coronopifolius | Moquoguirre |
| Senecio tussilaginis | Tocilaje |
| Senecio vulgaris | Casamelos, hierba cana, suzón |
| Senecio webbii | Bientequero, flor de mayo, mayo |
| Senecio spp. | Bientequero, cineraria, flor de mayo |
| Setaria glauca | Almorejo |
| Setaria verticillata | Cerillo amoroso, hierba lagartera, lagartera |
| Sida rhombifolia | Alamillo, malva, malvavisco |
| Sideritis dasygnaphala | Chagorra, salvia blanca, salvia de cumbre, siderite |
| Sideritis spp. | Chagora, chahora, salvia blanca, siderite |
| Silene behen | Cascabelillo, colleja |
| Silene cucubalus | Conejera, hierba conejera |
| Silene nocteolens | Hierba conejera |
| Silene nocturna | Canutillo |
| Silene spp. | Cascabelillo, clavel salvaje, hierba conejera |
| Silybum marianum | Cardo, cardo blanco, cardo de burro, cardo mariano, rapasallo, rapasayo |
| Sinapis alba | Mostaza, mostaza común |
| Sinapis arvensis | Jébana |
| Sisymbrium erysimoides | Apoyé, quemoncillo, relinchones |
| Sisymbrium irio | Matacandil |
| Sisymbrium spp. | Aramago, relinchones |
| Smilax aspera | Cerrajuda, zarzaparrilla |
| Solanum lidii | Pimentero, pimentero |
| Solanum marginatum | Hierbamora |
| Solanum nigrum | Hierbamora, moralillo de Santa María, Yermamora |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Solanum vespertilio | Rejalgadera |
| Sonchus acaulis | Cerrajón |
| Sonchus brachylobus | Cerraja brillante |
| Sonchus canariensis | Cerraja arbórea |
| Sonchus oleraceus | Cerraja, cerraja de conejo, lechuguilla |
| Sonchus tenerrimus | Cerraja menuda |
| Sonchus spp. | Cerraja, lechuguilla |
| Sonchus s.lat. | véase también Babcockia, Taeckholmia |
| Sorghum halepense | Cañota, grama, panizo |
| Spartium junceum | Retama amarilla, retama de Espana |
| Spergula arvensis | Esparcilla |
| Spergularia spp. | Huevecillo pájaro, romerillo manso |
| Spinacia oleracea | Espinaca |
| Stachys arvensis | Hierba de gato |
| Stachys ocymastrum | Alfabega |
| Stellaria media | Hierba pajarera |
| Stenotaphrum secundatum | Gramma americana, gramón, hierba de Portugal |
| Stipa capensis | Aceitillo, chirate, esparto, japito, pasto |
| Suaeda maritima | Babosa, cañametes |
| Suaeda vera | Brusca, matomoro, rama |
| Taekholmia pinnata (48) | Alpíperre, alpispillo, balillo |
| Tagetes patula | Damasquina |
| Tamarix canariensis | Tarahal, tarajal, taray |
| Tamarix spp. | Tarahal, taray |
| Tamus edulis | Norsa, norza, zarzaparrilla sin espinas |
| Taraxacum officinale | Amargón, diente de león, lechuguilla |
| Teucrium heterophyllum | Jocama, salvia de Indias |
| Theligonum cynocrambe | Quebradizo |
| Thesium humile | Romerillo |
| Torilis nodosa | Cachurro, raspillo |
| Trachynia distachya | Chirate, chirato, pasto, pasto de muralla |
| Tradescantia spp. | Comelina, tejedera, tradiscantia |
| Traganum moquini | Balancón, salado |
| Tragopogon sinuatus | Barbón, clavel, salsifí |
| Tricholaena teneriffae | Cerillo blanco |
| Trifolium arvense | Trébol silvestre |

| | |
|--|--|
| Trifolium fragiferum | Trébol fresa |
| Trifolium pratense | Trébol rojo |
| Trifolium repens | Trébol blanco, trébol rastrero |
| Trifolium resupinatum | Trébol persa |
| Trifolium subterraneum | Trébol subterráneo |
| Trifolium tomentosum | Trébol de algodón |
| Trifolium spp. | Trébol, trébol picudo, trébol amarillo, trévol |
| Trigonella stellata | Girdana, trébol oloroso |
| Trisetaria spp. | Pasto |
| Tropaeolum majus | Capuchino, marañuda, nastuerzo, pa- jarito de muerto |
| Typha australis | Anea, espadaña, nea |
| Ulmus minor | Chopo, olmo |
| Umbilicus horizontalis | Sombbrero |
| Urospermum picroides | Barba de viejo, cerajón, cerrajón de camello, repasallo |
| Urtica membranacea | Ortiga |
| Urtica morifolia | Ortigón |
| Urtica urens | Ortiga común |
| Valerianella spp. | Canónigo |
| Vandenboschia speciosa | Helechilla |
| Verbascum sinuatum | Gordolobo, vela candil |
| Verbena officinalis et sp. | Verbena |
| Veronica anagallis-aquatica | Mojepelo |
| Viburnum tinus (49) | Afollado, follado, follao |
| Vicia calcitrapa | Veza |
| Vicia faba | Haba |
| Vicia sativa | Alverjana |
| Vicia villosa | Veza velluda |
| Vicia spp. | Alverjana, arvejilla, chinipita, veza |
| Vinca mayor | Enredadera |
| Viola odorata | Violeta de monte |
| Visnea mocanera | Mocán, mocanero |
| Vitis vinifera | Parra, parra común |
| Volutaria lippii | Giralda |
| Withania aristata | Orobal |
| Woodwardia radicans | Helecho de cumbre |

Xanthium spinosumCachurrera, cardillo
Zantedeschia aethiopicaCala
Zea maysMaíz, millo
Zostera nanaAlgomarina
Zygophyllum fontanesiiBabosa, salado moro, uvilla