



Familia: Lauraceae.

Nombre común: Barbusano.

## *APOLLONIAS BARBUJANA* (CAV.) BORNEM.

Árbol de 15-25 ms. de altura con troncos rojizos y casi lisos cuando son jóvenes, que en los ejemplares adultos se tornan grises y agrietados. Follaje de un verde intenso y oscuro que conserva todo el año. Las hojas, de hasta 10 cms. de largo se encuentran a menudo marcadas por agallas visibles provocadas por la picadura de ciertos artrópodos (posiblemente ácaros). Flores olorosas y abundantes. Fruto en forma de aceituna alargada que se vuelve negro en la madurez, con una sola semilla. Floración abundante a finales de invierno y primavera. Las semillas son dispersadas por las aves que comen sus frutos.

Endemismo macaronésico (Madeira y Canarias). En Canarias no ha sido citada para Lanzarote. En La Gomera se encuentra —además por la especie tipo a la que denominan barbusano negro— la subespecie *ceballosii* Svent. a la que llaman barbusano blanco.

Aunque pertenece a las formaciones de laurisilva, presenta su área óptima entre los 300-600 ms. de las vertientes húmedas de las islas.

Su madera, de color pardo rojizo, sólida y sin nudos, adquiere con el tiempo un color oscuro. Se le llamó “ébano de Canarias” y fue muy apreciada en ebanistería, razón de la escasez de la especie en general. Como planta ornamental es de gran interés por su rápido crecimiento.

Esta especie se encuentra incluida en el anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Foto y texto: Julio Rodrigo  
Jardín Botánico “Viera y Clavijo”  
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

# SORTEO DE PRIMAVERA

INGRESE 25.000 PESETAS Y  
PARTICIPE EN NUESTRO

**RASCA  
RASCA**



**MÁS DE 14.000 PREMIOS DIRECTOS**



*Y Además,  
Sorteamos*

**50 VIAJES  
DOBLES  
A LANZAROTE.**

SE ASIGNARÁ UN NÚMERO  
POR CADA 50.000 PESETAS DE SALDO

INGRESE EN SU LIBRETA DE AHORROS O LIBRETA CANARIA  
ANTES DEL 8 DE ABRIL

**¡SALDRÁ GANANDO!**

