

AGUAYRO

* Boletín Informativo *

Nº 169 - Enero-Febrero, 1987




© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010



LA CAJA
DE CANARIAS

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



CORNUDA, PEZ MARTILLO

CLASE: Condroictios.

ORDEN: Pleurotremata.

SUBORDEN: Galeoidei.

FAMILIA: Sphyrnidae.

GÉNERO: Sphyrna.

ESPECIE: *Sphyrna tudes* (Valenciennes, 1822).

CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo fusiforme, cubierto de denticulos dérmicos. Cabeza dilatada en forma de martillo. Cinco aberturas branquiales. Perfil anterior del rostro arqueado. Ojos con membrana nictitante. Dos series de dientes con punta en forma triangular en cada una de las mandíbulas.

COLORACIÓN: Gris oscura en el dorso y blanquecino el vientre.

HÁBITAT: En las cercanías de la superficie del agua. Con preferencia a acercarse al litoral.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

Especie cosmopolita. Mediterráneo. Sudamérica. (Venezuela y Uruguay). Golfo de Méjico. En Canarias tanto *S.tudes* como *S.zygaena* son bastante comunes. En general en aguas templadas y cálidas.

REPRODUCCIÓN: Vivípara. Pare hasta 40 crías de una vez.


ALIMENTACIÓN: Carnívora y muy voraz, se alimenta preferentemente de peces (rayas) y cefalópodos (calamar).

LONGITUD MÁXIMA: Llega a medir hasta 3 m.

PESCA Y CURIOSIDADES: La cornuda es un pez de los llamados tiburones. Al nadar cerca de la superficie su aleta caudal sobresale del agua notoriamente. Es uno de los peces más ágiles y veloces. Se pesca con palangre y su carne suele ser aprovechada por los propios pescadores.

FAUNA CANARIA

PECES



TAMBORIL DE HONDO

CLASE: Osteictios.

ORDEN: Tetraodontiformes.

SUBORDEN: Tetraodontidei.

FAMILIA: Tetraodontidae.

GÉNERO: Sphoeroides.

ESPECIE: *Sphoeroides cutaneus* (Günther, 1870).

CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo ovoide poco comprimido. Abdomen distensible. Cabeza bastante grande con rostro redondeado. Boca pequeña en forma de pico con dos dientes puntiagudos en cada una de las mandíbulas. Una sola aleta dorsal blanda y muy retrasada. Esqueleto muy osificado.

COLORACIÓN: Dorso y flancos gris claro con manchas marrón sepia claro. Vientre blanco.

HÁBITAT: Litoral, Bentónico. Alternar fondos rocosos y arenosos a partir de los 20 m. y hasta los 200 m.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

Costa occidental de África, Azores, Madeira y Canarias (común). Japón y Hawaii.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. Desconocida.

LONGITUD MÁXIMA: Alcanza los 25 cms.

ALIMENTACIÓN: Carnívora fundamentalmente de crustáceos y moluscos.

PESCA Y CURIOSIDADES: El tamboril de hondo es la pesadilla de los pescadores de palangre y cordel ya que con sus fuertes dientes corta el nylon de los anzuelos. Al ser izado se infla, dando la impresión de que se captura un pez bastante más grande. Algunos pescadores preparan el vientre en filetes los cuales maceran con aceite, vinagre y ajo, dando lugar a un plato muy sabroso.

RICARDO CASTILLO EGUÍA

Centro de Tecnología Pesquera de Gran Canaria